

# ER- 1600 by Polarprod, Sweden

## ER-1600

Välj mellan Standard ( jord/ grus) alt planerings skopa, Hydraulisk konverter Transmission, Euro III Engine, Quick Hitch, Flytläge, Electric Joystick, 130W Värmare, 220V motorvärmare, Rops & Fops Hytt, Tippbar hytt, Backkamera, Justerbar stol, Justerbar ratt, reducerings axlar, Luftbromsar, Lås för lyft och styrcylinder, Hydrauliskt tryck kontroll System, Parallellföring, Värmepaket på höger hyttsutsida med inspektionslucka.

ER-1600 utrustad med 3 & 4 e funktion, ledlampor & E4 lampor

En valfri skopa Planering alt Standard skopa



Stora däcken 22,5" Saipade lastbilsdäck

**148900 SEK**

(tillsvidare, gäller utrustad med saipade vinterdäck 22,5")



Standarddäck ; 23,5/70-16

**139900 SEK**

(tillsvidare, gäller utrustad med jordbruksdäck )

### Moms tillkommer

#### \*\* Exempel på tillval;

Mekaniska pallgafflar	4900 SEK	Hydrauliskt Snöblad / V-blad	16900 SEK
Hydrauliska pallgafflar	9900 SEK	Snow Bucket hyd-Wings	16900 SEK
		Sand spridare	16440 SEK

Moms tillkommer

<b>SPECIFICATIONS:</b>	<b>ER-1600</b>
<b>1.0 Engine Details</b>	
(1) Model:	Xinchai 498 BT1(EuroIII Standard)
(2) Engine Type:	In-line Arrangement, Water-cooled, Four-cycle Diesel Engine
(3) Rated Power:	36.8 KW
(4) Rated Speed:	2650 r/min(rpm)
(5)Fuel Consumption Ration in Standard Working Condition	230g/kw.H
<b>2.0 Transmission System</b>	
(1) Type:	Fixed-spindle Power Shift
(2) Shift Gear Control Oil Pressure	1.0-1.8MPa
(3) Rated Input Speed	2500(rpm)
<b>3.0 Bucket</b>	
(1) Bucket Capacity:	0.64 m3
(2) Bucket Width:	1800mm
(3) Bucket Type:	Heavy-duty Bolt on Teeth
(4) Rated Load:	1600kg
(5) )Operating Weight	3800kg
<b>4.0 Overall Dimensions</b>	
(1) Overall Length(bucket on ground);	5240mm
(2) Overall Height ;	
(3) Ground to Cab Top:	2600mm
(4) Dumping Height:	2370mm
(5) Min. Base to the Ground	275mm
(6) Overall Width	1800mm
<b>5.0 Operating Specifications</b>	
(1) Steering System:	Articulated Frame with Hydraulic Power Steering
(2) Min. Turning Radius:	5200mm
(3) Driving System:	Hydraulic Converter
<b>6.0 Brake System</b>	
(1) Service Brake	Four wheel Hydraulic Spread-shoed Brake
(2) Parking Brake	Hand Operated

## värme och el-system, lättillgängligt



Joystick med fram & back knapp  
Hög & Lågväxel samt 3 -4 funktion  
Backkamera mugghållare etc



Saipade 22.5" lastbilsdäck

Polarprod AB  
Hamngatan 1 38540 Bergkvara  
[www.polarprod.se](http://www.polarprod.se)