

# ER- 1600 by Polarprod, Sweden

## ER-1600

Välj mellan Standard ( jord/ grus) alt planerings skopa, Hydraulisk konverter Transmission, Euro III Engine, Quick Hitch, Flytläge, Joystick, 130W Värmare, 220V motorvärmare, Rops & Fops Hytt, Tippbarhytt, Backkamera, Justerbar stol, Justerbar ratt, reducerings axlar, Luftbromsar, Lås för lyft och styrcylinder, Hydrauliskt tryck kontroll System, Parallellföring, Värmepaket på höger hyttsutsida med inspektionslucka.

ER-1600 är utrustad med 3 & 4 e funktion, En valfri skopa, Planering alt standardskopa ingår

### Maxmodell

### Standard



Stora däcken 22,5" Saipade lastbilsdäck



Standarddäck ; 23,5/70-16



**148900 SEK** + moms

(utrustad med saipade vinterdäck 22,5")

- En elegant maskin med mkt bra utrustad. El-växel, led bel, lastardämpare, ca 30 km/tim, extra mjukgång med dessa däck mm.



**139900 SEK**

(utrustad med jordbruksdäck 16")


- Mkt välrustad basic maskin, rattväxel, standard belysning, kraftiga däck för tuffa tag. 3-4 funktion mm. Storsäljare !!

**Moms tillkommer**

Elväxel på joystick	10000 SEK	Ingår på <b>Max modellen</b>
315/80 R22.5 Winter Tyre	Går ej köpa till och eftermontera på standard	Ingår på <b>Max modellen</b>
Lastar-dämpare	4500 SEK	Ingår på <b>Max modellen</b>
3-4:de function, vår standard	INGÅR SOM STANDARD PÅ SAMTLIGA MASKINER	
LED Light	2000 SEK	Ingår på <b>Max modellen</b>
E4 Lamp	2500 SEK	
** Moms tillkommr på samtliga priser		

## \*\* Exempel på tillbehör ;

Mekaniska pallgafflar 120 cm 2,5 ton	5900 SEK	European Grapple Forks	13900 SEK
Hydrauliska pallgafflar 120 cm 2,5 ton	9900 SEK	Grapple Bucket	13900
Hydrauliskt Snöblad / V-blad	18900 SEK	Wooden Forks	13470 SEK
Snow Bucket hyd-Wings	16900 SEK	4 in 1 Bucket	11780 SEK
Sand spridare, med hydraulisk frontmontage	17440 SEK	Mixer Bucket	11900 SEK
Sopaggregat med uppsamlare	16900 SEK		
** Moms tillkommr på samtliga priser			



<b>SPECIFICATIONS:</b>	<b>ER-1600</b>
<b>1.0 Engine Details</b>	
(1) Model:	Xinchai 498 BT1(EuroIII Standard)
(2) Engine Type:	In-line Arrangement, Water-cooled, Four-cycle Diesel Engine
(3) Rated Power:	36.8 KW
(4) Rated Speed:	2650 r/min(rpm)
(5)Fuel Consumption Ration in Standard Working Condition	230g/kw.H
<b>2.0 Transmission System</b>	
(1) Type:	Fixed-spindle Power Shift
(2) Shift Gear Control Oil Pressure	1.0-1.8MPa
(3) Rated Input Speed	2500(rpm)
<b>3.0 Bucket</b>	
(1) Bucket Capacity:	0.64 m3
(2) Bucket Width:	1940mm
(3) Bucket Type:	Heavy-duty Bolt on Teeth
(4) Rated Load:	1600kg
(5) )Operating Weight	3800kg
<b>4.0 Overall Dimensions</b>	
(1) Overall Length(bucket on ground);	5240mm
(2) Overall Height ;	
(3) Ground to Cab Top:	2600mm
(4) Dumping Height:	2370mm
(5) Min. Base to the Ground	275mm
(6) Overall Width	1800mm
<b>5.0 Operating Specifications</b>	
(1) Steering System:	Articulated Frame with Hydraulic Power Steering
(2) Min. Turning Radius:	5200mm
(3) Driving System:	Hydraulic Converter

## värme och el-system, lättillgängligt



Joystick med fram & back knapp (Ingår på MAX utrustad maskin )

Hög & Lågväxel samt 3 -4 funktion  
Backkamera mugghållare etc



Saipade lastbilsdaäck 22,5"

Polarprod AB  
Hamngatan 30 38540 Bergkvara  
[www.polarprod.se](http://www.polarprod.se)