



Ridhushary Lillebror 2



Polarprods ridhusharvar kännetecknas att de kan hyvla, harva och vända materialen. Att de är justerbar för alla underlag och omständigheter



Ridhusharyv Lillebror 2



Lillebror har 2:

Förmågan att gå djupt och vända materialet, lämnar inga vallar, hämtar material i hörn och längs sargkanten,.

Lillebror ridhusharyv skapar plana underlag och passar till alla kulhöjder och alla underlag.

Lillebror är ; Stark och rejäl, Smidig mellan hinder (teleskopdraget indraget).

Lillebror kan; hyvla, harva och vända materialen. Är justerbar för alla underlag och omständigheter

Den nya harven är utrustad med två elektriska ställdon som höjer och sänker harven och automatisk ställer in harvstål, harvpinnar efter dina önskemål. Den finns även att få med hydraul till traktor

Lillebror2 ridhusharyv är utrustad med;

- Två elektroniska ställdon (slag läng 200mm)
- Teleskopdrag med 3 olika lägen.
- Två hardox stål med harveffekt Vändbara !
- En Ramp s-pinnar med vändbar spets
- Fjäderpinnkratta
- Ett strykstål
- En Sargskrapa
- Ett Sarghjul

Alla stål är flyttbara efter egen önskan och behov



Ridhusharyv Lillebror 2



Fakta

Polarprods ridhusharyv Lillebror 2;

Är solid och mycket rustik konstruktion. Balkar av U-järn 100*50 mm.

Stålen av Hardox 500 vändbara.

Den tål tuffa tag, därför kan du även använda den till grusvägar, parkeringar,





Ridhusharv Lillebror 2

Mått	Ramen	Harvstål	Harvpinns ramp	Fjäderpinns ramp	Sladdplanka
Längd: *	154 cm	99 cm x2	187 cm	187 cm /	190 cm
Bredd	140 cm	26 / 16	40 cm	29cm	15cm
Övrigt	Balkar av U-järn 100*50 mm	9 st tänder	14 st s-pinnar med spets. (vändbar + utbyttbar)	15 st fjäderpinnar	

* Totallängd; 165 - 205 cm beroende på hur du ställer in teleskopdraget. Utdraget = hyveleffekt,

*Totalbredden är beroende av stålens vinklar och placeringar efter egen önskan.

*Alla stål är flyttbara efter egen önskan och behov

Polarprods ridhusharv går att justera för att kunna bombera underlaget (vinkla i sidled).

Dessutom kan varje harvstål justeras i vilken vinkel som helst för att passa alla material sammansättningar.

Polarprods ridhusharv höjs och sänks med två ställdon, elektro-Hydraul med ändläges brytare som drivs direkt från fordonet och är mycket energisnålt. . Anläggningsansvarig för ridbanor och ridhus kan enkelt ställa in harven med ett maxläge för hur djupt harven ska gå. Vilket bidrar till att alla på anläggningen kan använda harven.

Polarprods ridhusharv kopplas på dragkulan och kontakten kopplas i fordonets el uttag.

Höjning och sänkning regleras med knappsystem som medföljer vid beställning .Klart att köra !

Att tänka på:

Polarprods Ridhusharvar; bidrar även till en god miljö för både ridlärare, ryttare och hästar.

Genom att vårda ditt ridhusmaterial så spara du pengar på sikt. Du får ner luft i materialet vilket minskar risken för mögelspridning och Polarprods ridhussladd sliter inte på materialet

Ett stort plus är att den kan dras med mindre fordon såsom bil eller fyrhjulig motorcykel för att minimera avgaser.