

## **ER-RRUN 1600 by Polarprod, Sweden**

MODEL	STANDARD utrustning	Pris (tillsvidare, reservation för ev ändringar)
<b>ER-RRUN1600</b>	<p><b>Standard, planerings skopa, Hydraulisk konverter Transmission, Euro III Engine, Quick Hitch, Flytläge, Electric Joystick, 130W Värmare, 220V motorvärmare, Rops&amp;Fops Hytt, Tippbar hytt, Backkamera, Justerbar stol, Justerbar ratt, reducerings axlar, Luftbromsar, Lås for lyft och styr-cylinder, Hydrauliskt tryck kontrol System, Parallel föring, Saipade lastbilsdäck 22,5” (vinterdäck) Värmepaket på höger dörr utsida med inspektionslucka.</b></p>	<b>139900 SEK</b>
<b>PICTURE I</b>		<b>PICTURE II</b>



**OBS: Notera att bild ovan har felaktiga däck, vi levererar med 22,5” saipade lastbilsdäck !! Vi levererar även som standard med Varta vinterbatterier !**

<b>Mek pallgafflar</b>	3900 SEK	<b>Hydraulic Snow Blade</b>	14900 SEK
<b>315/80 R22.5 Winter Tyre</b>	INGÅR i priset	<b>Sweeper</b>	15900 SEK
<b>Mixer Bucket</b>	11900 SEK	<b>Snow Blower</b>	Utgått tillsvidare
<b>European Grapple Forks</b>	12900 SEK	<b>Planeringskopa</b>	INGÅR i priset
<b>Grapple Bucket</b>	12900 SEK	<b>4 in 1 Bucket</b>	11780 SEK
<b>Wooden Forks</b>	12470 SEK	<b>Hydraulic Pallet Forks</b>	8900 SEK
<b>Auger</b>	US\$1350.00	<b>Sand Spreader</b>	16440 SEK
<b>Hydraulic Line(per one more)</b>	INGÅR i priset	<b>E4 Lamp</b>	INGÅR I priset
<b>LED Light</b>	INGÅR I priset	<b>Snow Bucket hyd-Wings</b>	16000 SEK

## **SPECIFICATIONS:**

### **1.0 Engine Details**

- (1) **Model:** Xinchai 498 BT1(EuroIII Standard)
- (2) **Engine Type:** In-line Arrangement, Water-cooled, Four-cycle Diesel Engine
- (3) **Rated Power:** 36.8 KW
- (4) **Rated Speed:** 2650 r/min(rpm)
- (4) **Fuel Consumption Ration in Standard Working Condition:**230g/kw.H

### **2.0 Transmission System**

- (1) **Type:** Fixed-spindle Power Shift
- (2) **Shift Gear Control Oil Pressure** 1.0-1.8MPa
- (3) **Rated Input Speed:** 2500(rpm)

### **3.0 Bucket**

- (1) **Bucket Capacity:** 0.64 m3
- (2) **Bucket Width:** 1800mm
- (3) **Bucket Type:** Heavy-duty Bolt on Teeth
- (5) **Rated Load:** 1600kg
- (6)**Operating Weight** 3800kg

### **4.0 Overall Dimensions**

- (1) **Overall Length(bucket on ground)** 5240mm
- (2) **Overall Height**
- (3) **Ground to Cab Top:** 2600mm
- (4) **Dumping Height:** 2370mm
- (5) **Min. Base to the Ground** 275mm
- (6) **Overall Width** 1800mm

### **5.0 Operating Specifications**

- (1) **Steering System:** Articulated Frame with Hydraulic Power Steering
- (2) **Min. Turning Radius:** 5200mm
- (3) **Driving System:** Hydraulic Converter

### **6.0 Brake System**

- (1) **Service Brake** Four wheel Hydraulic Spread-shoed Brake
  - (2) **Parking Brake** Hand Operated
-



**Värme och el-system, lättillgängligt**



**Joystick med fram o back knapp, hög o låg växel samt 3 / 4 funktion.  
Back-kamera, muggållare mm ! Stora däckerna !**

## **Polarprod ab**

Hamngatan 1 38540 Bergkvara ( Kalmar )

Tel: 0046 64042002, mail: [polarprod@gmail.com](mailto:polarprod@gmail.com)

**WWW.POLARPROD.SE**